



Einrichtung Ihres 3 E-Mailaccounts unter MAC OS X 10.4.10

Im folgenden Dokument erhalten Sie eine Einleitung zum Versenden und Empfangen Ihrer 3 E-Mails über Mail unter MAC OS X 10.4.10.

In wenigen Schritten können Sie Ihre Kommunikation noch einfacher und flexibler gestalten. Voraussetzung für das Versenden und Empfangen ist, dass Sie schon über eine gültige 3 E-Mailadresse verfügen.

Sollte dies nicht der Fall sein, registrieren Sie sich bitte kostenfrei unter www.drei.at.


Stellen Sie vorerst eine **Verbindung zum Internet** her. Öffnen Sie **Mail** aus der Menüleiste.



Sollten Sie noch keinen Account eingerichtet haben, öffnet sich automatisch der Konfigurationsassistent. Klicken Sie auf **Fortfahren**.



Sollte sich der Konfigurationsassistent nicht automatisch starten, können Sie den Assistenten unter **Ablage > Account hinzufügen** manuell starten.



Wählen Sie im ersten Punkt als **Servertyp: POP** aus und vervollständigen die fehlenden Angaben.



Beschreibung: Dieser Name kann beliebig gewählt werden. Unter diesen Namen scheint Ihr Account in der Kontoauflistung von Mail auf.

Vollständiger Name: Dieser Name wird im „Von“ Feld der E-Mail angezeigt.

E-Mailadresse: Bitte die E-Mailadresse welche Sie sich bei der Registrierung vergeben haben auf www.drei.at eingeben.



Vervollständigen Sie im nächsten Fenster die fehlenden Angaben.



Server für eintreffende E-Mails: **pop3.drei.at**

Benutzername: Ihre E-Mailadresse welche Sie sich bei der Registrierung auf www.drei.at vergeben haben.

Kennwort: Das Kennwort eingeben welches Sie sich bei der Registrierung auf www.drei.at vergeben haben.

Nach Eingabe Ihrer Daten klicken Sie auf **Fortfahren**. Mail versucht nun eine Verbindung zum Eingangsserver aufzubauen. Sollten Sie hier eine Fehlermeldung bekommen, überprüfen Sie Ihre Angaben und stellen Sie sicher, dass Sie eine aktive Internetverbindung haben.

Im nächsten Fenster für Identifizierung **Kennwort** auswählen. **Kein** Haken bei **SSL verwenden** setzen.



Im nächsten Fenster die fehlenden Angaben vervollständigen und auf **Fortfahren** klicken.



Server für ausgehende E-Mails: **smtp.drei.at**

Keinen Haken bei **Identifizierung verwenden** setzen.

Mail versucht zunächst eine Verbindung zum Ausgangsserver aufzubauen. Sollten sie eine Fehlermeldung erhalten, überprüfen Sie Ihre Eingaben und stellen Sie sicher dass Sie eine aktive Internetverbindung haben.



Das nächste Fenster mit **Fortfahren** bestätigen. **Kein** Haken bei **SSL verwenden** setzen.



Sie erhalten eine Zusammenfassung Ihrer Eingaben. Überprüfen und bestätigen Sie Ihre Eingaben mit **Fortfahren**.




Schließen Sie die Einrichtung Ihres 3 E-Mail Accounts mit einem Klick auf **Fertig** ab.



Um Ihre Einstellungen einzusehen oder zu verändern, öffnen Sie den Account unter **Mail > Einstellungen**.



Unter **Account Informationen** sehen Sie Ihre Einstellungen zum Posteingangsserver.



Beschreibung: Dieser Name kann beliebig gewählt werden. Unter diesen Namen scheint Ihr Account in der Kontoauflistung von Mail auf.

E-Mailadresse: Hier bitte die E-Mailadresse eingeben welche Sie sich bei der Registrierung auf www.drei.at vergeben haben.

Vollständiger Name: Dieser Name wird im „Von“ Feld der E-Mail angezeigt.

Servername: **pop3.drei.at**

Einrichtung Mail unter MAC OS X 10.4.10



Benutzername: Hier bitte die E-Mailadresse eingeben welche Sie sich bei der Registrierung auf www.drei.at vergeben haben.

Kennwort: Das Kennwort eingeben welches Sie sich bei der Registrierung auf www.drei.at vergeben haben.

Unter dem Punkt **Server-Einstellungen** sehen Sie Ihre Einstellungen zum Postausgangsserver.

SMTP-Server:

Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, bevor Sie folgende erweiterte Optionen ändern:

Server-Port:

SSL verwenden

Identifizierung:

Benutzername:

Kennwort:

Serverport: **25**


SSL verwenden: **kein Haken**

Identifizierung: **keine**

Benutzername: **leer**

Kennwort: **leer**

Unter der Registerkarte **Erweitert** sehen Sie Ihre erweiterten Einstellungen zum Posteingangsserver.



Port: **110**

SSL verwenden: **kein Haken setzen**

Identifizierung: **Kennwort**

Sie benötigen Hilfe? Rufen Sie uns kostenfrei unter 0800-303030 an.
Unsere Mitarbeiter im 3Serviceteam freuen sich auf Ihren Anruf.

Der Inhalt dieses Dokuments dient dem Kundenservice. 3 behält sich sämtliche Rechte vor.